

# DRAINVAC®



## Catalogue résidentiel

International  
(220V - 240V)



# TABLE DES MATIÈRES

**0** À PROPOS

**5** PIÈCES DE REMPLACEMENT

**1** **SÉRIE RÉSIDEN TIELLE**  
COMPARAISON DES SÉRIES  
ARBRE DES MODÈLES  
CORRESPONDANCE ENTRE  
SAC ET FILTRE

**6** TUYAUTERIE

**2** **TROUSSES**  
D'ACCESSOIRES  
DE LAVAGE  
D'INSTALLATION

**7** GARANTIE

**3** ACCESSOIRES

**8** **Liste de prix**  
SYSTÈMES D'ASPIRATION

**4** MOTEURS

**9** **Liste de prix**  
ACCESSOIRES  
TROUSSES  
PIÈCES

# À PROPOS

- ✓ La première entreprise à offrir un système d'aspiration à vidange automatique breveté : la série Automatik.
- ✓ Fabricant d'aspirateurs centraux pour les secteurs résidentiels, commerciaux et industriels.
- ✓ Conçu et fabriqué au Québec, reconnu mondialement dans 18 pays.

## 1973 - 1981

Le fondateur, M. Conrad Sévigny conçoit son prototype "le robot-vidangeur portatif"; un appareil assis sur une cuvette, se vidant automatiquement.

## 1982

Cette invention est commercialisée et Drainvac voit le jour.

## 1985

Commercialisation du premier modèle Automatik. L'entreprise grandissant, elle déménage et acquiert plusieurs véhicules pour la vente et l'installation de ses appareils.

## 1991

Drainvac prend davantage d'expansion et obtient une entente avec son premier distributeur européen.

## 2003

Inauguration de l'édifice actuel construit sur mesure à Mont-St-Hilaire (Canada).

## 2014

Martin Sévigny, achète l'entreprise de son père et devient président de Drainvac.

## 2022

Philippe Latour s'associe à Martin Sévigny et devient le président-directeur général de Drainvac.



# SÉRIE RÉSIDENTIELLE

## Caractéristiques communes de la série résidentielle :

- ✓ Silencieux fourni avec l'appareil (sauf pour la série Pro)
- ✓ Chapeau insonorisé (sauf pour la série Pro)
- ✓ Cuve semi-transparente permettant de voir si le sac est à remplacer ou si la cuve doit être vidée
- ✓ Caisson garanti à vie
- X Tête auxiliaire (Booster) non compatible aux modèles résidentiels



# SÉRIE RÉSIDENTIELLE

## Comparaison des séries :



### PRO

- ✓ Notre gamme la plus économique
- ✓ Fonctionne avec sac et filtre
- ✓ Silencieux vendu séparément
- ✓ Couvre jusqu'à 325 m<sup>2</sup> de surface



### S1000

- ✓ Fonctionne avec sac et filtre
- ✓ Silencieux inclus
- ✓ Couvre jusqu'à 325 m<sup>2</sup> de surface



### Génération 2

- ✓ Modèles à 1 ou 2 moteurs
- ✓ Cuve de grande capacité
- ✓ Fonctionne avec sac et filtre
- ✓ Couvre jusqu'à 790 m<sup>2</sup> de surface



### Cyclonik

- ✓ Fonctionne sans sac
- ✓ Puissance de succion toujours constante
- ✓ Cuve de grande capacité
- ✓ Certains modèles aspirent les liquides
- ✓ Couvre jusqu'à 880 m<sup>2</sup> de surface



### Automatik

- ✓ **Notre série signature :** fonctionne sans sac, filtré par l'eau et se vide automatiquement aux égouts
- ✓ Aspire la poussière et les liquides
- ✓ Idéal pour les personnes à mobilité réduite et les personnes souffrant d'allergie
- ✓ Couvre jusqu'à 1 860 m<sup>2</sup> de surface

# PRO

## Spécialités propres à cette série:

- ✓ Lorsque le prix compte avant tout: notre série la plus économique!
- ✓ Comporte un filtre permanent et un sac de récupération.
- ✓ Modèle compact occupant peu d'espace.
- ✓ Couvre jusqu'à 325 m<sup>2</sup> de surface.

**Diamètre de 30 cm**  
**Hauteur de 58 cm**  
pour les espaces restreints.



**Capacité de 17 L**

**Tête et cuve en polypropylène**  
Épaisseur de la paroi:

- tête à 6 mm
- cuve à 5 mm

# PRO

## MODÈLE **PROE107**

PUISSANCE	700 AW
COLONNE D'EAU	3880 mmH <sub>2</sub> O
DÉBIT D'AIR	315 m <sup>3</sup> /h
NIVEAU DE BRUIT	65 dB
VOLTAGE	220V - 240V
WATTS	1680
HAUTEUR	58 cm
DIAMÈTRE	30 cm
CAPACITÉ	Jusqu'à 17 L
POIDS	8,5 kg
DISJONCTEUR	10 A
CODE DE CIRCUIT	CIRC19

## MOTEUR **MOTE29**

TYPE	Thru-Flow
QUANTITÉ	1
DIAMÈTRE	14 cm
AMPÈRES	7
BROSSES DE CARBONE	BROS41



Aspire le sec uniquement



Fonctionne avec un sac de récupération



Fonctionne avec un filtre permanent



Format compact

✓ Inclut 1 filtre permanent SMS (FILT30DVI)

✓ Caisson garanti à vie

✓ Inclut 1 sac de récupération 3 plis (SAC31)

L'utilisation d'un sac est obligatoire pour faciliter l'entretien et prolonger la durée de vie du filtre ainsi que de certaines pièces internes.



Toutes les illustrations, spécifications, couleurs et photographies apparaissant dans cette fiche peuvent changer sans préavis. Les valeurs de puissances peuvent varier. Celles-ci sont calculées selon le voltage utilisé en usine et en concordance avec les spécifications du fournisseur. Drainvac s'efforce d'assurer l'exactitude des renseignements contenus dans la présente publication, mais ne peut pas la garantir. Drainvac décline toute responsabilité quant aux erreurs ou omissions qui pourraient s'y trouver.

# S1000

## Spécialités propres à cette série:

- ✓ Un moteur silencieux de 58 décibels seulement!
- ✓ Comporte un filtre permanent, un sac de récupération et un silencieux.
- ✓ Modèle compact occupant peu d'espace.
- ✓ Couvre jusqu'à 325 m<sup>2</sup> de surface.
- ✓ Tête insonorisée.

**Diamètre de 30 cm**  
**Hauteur de 58 cm**  
pour les espaces restreints.

**Capacité de 17 L**



**Tête et cuve en polypropylène**  
Épaisseur de la paroi:

- tête à 6 mm
- cuve à 5 mm

# S1000

<b>MODÈLE</b>	<b>SE1007</b>
PUISSANCE	700 AW
COLONNE D'EAU	3880 mmH <sub>2</sub> O
DÉBIT D'AIR	315 m <sup>3</sup> /h
NIVEAU DE BRUIT	58 dB
VOLTAGE	220V - 240V
WATTS	1680
HAUTEUR	58 cm
DIAMÈTRE	30 cm
CAPACITÉ	Jusqu'à 17 L
POIDS	8,5 kg
DISJONCTEUR	10 A
CODE DE CIRCUIT	CIRC18

<b>MOTEUR</b>	<b>MOTE29</b>
TYPE	Thru-Flow
QUANTITÉ	1
DIAMÈTRE	14 cm
AMPÈRES	7
BROSSES DE CARBONE	BROS41



Aspire le sec uniquement



Fonctionne avec un sac de récupération



Fonctionne avec un filtre permanent



Format compact

- ✓ Inclut 1 silencieux
- ✓ Inclut 1 filtre permanent SMS (FILT30DVI)
- ✓ Inclut 1 sac de récupération 3 plis (SAC31)

L'utilisation d'un sac est obligatoire pour faciliter l'entretien et prolonger la durée de vie du filtre ainsi que de certaines pièces internes.

- ✓ Interrupteur On/Off
- ✓ Caisson insonorisé et garanti à vie



Toutes les illustrations, spécifications, couleurs et photographies apparaissant dans cette fiche peuvent changer sans préavis. Les valeurs de puissances peuvent varier. Celles-ci sont calculées selon le voltage utilisé en usine et en concordance avec les spécifications du fournisseur. Drainvac s'efforce d'assurer l'exactitude des renseignements contenus dans la présente publication, mais ne peut pas la garantir. Drainvac décline toute responsabilité quant aux erreurs ou omissions qui pourraient s'y trouver.

# GÉNÉRATION 2

## Spécialités propres à cette série:

- ✓ Modèles à simples ou doubles motorisations.
- ✓ Moteur(s) silencieux à partir de 58 décibels seulement!
- ✓ Comporte un filtre permanent, un sac de récupération et un silencieux.
- ✓ Cuve de grande capacité.
- ✓ Couvre jusqu'à 790 m<sup>2</sup> de surface.
- ✓ Tête insonorisée.

**Diamètre de 38 cm**  
**Hauteur de 70 cm**



### **Capacité de 41 L**

Pour une faible fréquence de remplacement du sac de récupération.

### **Tête et cuve en polypropylène**

Épaisseur de la paroi:

- tête à 6 mm
- cuve à 5 mm

# GÉNÉRATION 2

<b>MODÈLE</b>	<b>G2E-007</b>
PUISSANCE	700 AW
COLONNE D'EAU	3880 mmH <sub>2</sub> O
DÉBIT D'AIR	315 m <sup>3</sup> /h
NIVEAU DE BRUIT	58 dB
VOLTAGE	220V - 240V
WATTS	1680
HAUTEUR	70 cm
DIAMÈTRE	38 cm
CAPACITÉ	Jusqu'à 41 L
POIDS	10,5 kg
DISJONCTEUR	10 A
CODE DE CIRCUIT	CIRC18

<b>MOTEUR</b>	<b>MOTE29</b>
TYPE	Thru-Flow
QUANTITÉ	1
DIAMÈTRE	14 cm
AMPÈRES	7
BROSSES DE CARBONE	BROS41



Aspire le sec uniquement



Fonctionne avec un sac de récupération



Fonctionne avec un filtre permanent



Grande capacité

- ✓ Inclut 1 silencieux
- ✓ Inclut 1 filtre permanent SMS (FILT33DVI)
- ✓ Inclut 1 sac de récupération 3 plis (SAC32)

L'utilisation d'un sac est obligatoire pour faciliter l'entretien et prolonger la durée de vie du filtre ainsi que de certaines pièces internes.

- ✓ Interrupteur On/Off
- ✓ Caisson insonorisé et garanti à vie



Toutes les illustrations, spécifications, couleurs et photographies apparaissant dans cette fiche peuvent changer sans préavis. Les valeurs de puissances peuvent varier. Celles-ci sont calculées selon le voltage utilisé en usine et en concordance avec les spécifications du fournisseur. Drainvac s'efforce d'assurer l'exactitude des renseignements contenus dans la présente publication, mais ne peut pas la garantir. Drainvac décline toute responsabilité quant aux erreurs ou omissions qui pourraient s'y trouver.

# GÉNÉRATION 2

<b>MODÈLE</b>	<b>G2E-007H</b>
PUISSANCE	700 AW
COLONNE D'EAU	3500 mmH <sub>2</sub> O
DÉBIT D'AIR	246 m <sup>3</sup> /h
NIVEAU DE BRUIT	62 dB
VOLTAGE	220V - 240V
WATTS	1776
HAUTEUR	70 cm
DIAMÈTRE	38 cm
CAPACITÉ	Jusqu'à 41 L
POIDS	10,5 kg
DISJONCTEUR	10 A
CODE DE CIRCUIT	CIRC18
<b>MOTEUR</b>	<b>MOTE53</b>
TYPE	Bypass
QUANTITÉ	1
DIAMÈTRE	17 cm
AMPÈRES	7,4
BROSSES DE CARBONE	BROS51



Aspire le sec uniquement



Fonctionne avec un sac de récupération



Fonctionne avec un filtre permanent



Grande capacité

- ✓ Un arbre est planté pour chaque appareil vendu
- ✓ Inclut 1 petit silencieux, 1 filtre permanent SMS (FILT07DVI) et 1 sac de récupération 3 plis (SAC20)

L'utilisation d'un sac est obligatoire pour faciliter l'entretien et prolonger la durée de vie du filtre ainsi que de certaines pièces internes.

- ✓ Muni de brosses de carbone qui durent 2 fois plus longtemps que les autres modèles régulières
- ✓ Interrupteur On/Off
- ✓ Caisson insonorisé et garanti à vie



Toutes les illustrations, spécifications, couleurs et photographies apparaissant dans cette fiche peuvent changer sans préavis. Les valeurs de puissances peuvent varier. Celles-ci sont calculées selon le voltage utilisé en usine et en concordance avec les spécifications du fournisseur. Drainvac s'efforce d'assurer l'exactitude des renseignements contenus dans la présente publication, mais ne peut pas la garantir. Drainvac décline toute responsabilité quant aux erreurs ou omissions qui pourraient s'y trouver.

# GÉNÉRATION 2

MODÈLE	<b>G2E-2X5</b>
PUISSANCE	2 x 520 AW
COLONNE D'EAU	4318 mmH <sub>2</sub> O
DÉBIT D'AIR	271 m <sup>3</sup> /h
NIVEAU DE BRUIT	72 dB
VOLTAGE	220V - 240V
WATTS	3360
HAUTEUR	70 cm
DIAMÈTRE	38 cm
CAPACITÉ	Jusqu'à 41 L
POIDS	14 kg
DISJONCTEUR	18 A
CODE DE CIRCUIT	CIRC18

MOTEUR	<b>MOTE32</b>
TYPE	Bypass
QUANTITÉ	2 en série
DIAMÈTRE	14 cm
AMPÈRES	14
BROSSES DE CARBONE	BROS24



Aspire le sec uniquement



Fonctionne avec un sac de récupération



Fonctionne avec un filtre permanent



Grande capacité

**X** Ne peut être utilisé avec un filtre de sortie Activac 3, sortie d'air extérieur fortement suggéré

**✓** Inclut 1 silencieux, 1 filtre permanent SMS (FILT07DVI) et 1 sac de récupération 3 plis (SAC20)

L'utilisation d'un sac est obligatoire pour faciliter l'entretien et prolonger la durée de vie du filtre ainsi que de certaines pièces internes.

**✓** Interrupteur On/Off

**✓** Caisson insonorisé et garanti à vie



Toutes les illustrations, spécifications, couleurs et photographies apparaissant dans cette fiche peuvent changer sans préavis. Les valeurs de puissances peuvent varier. Celles-ci sont calculées selon le voltage utilisé en usine et en concordance avec les spécifications du fournisseur. Drainvac s'efforce d'assurer l'exactitude des renseignements contenus dans la présente publication, mais ne peut pas la garantir. Drainvac décline toute responsabilité quant aux erreurs ou omissions qui pourraient s'y trouver.

# CYCLONIK

## Spécialités propres à cette série :

- ✓ Crée un effet cyclonique qui maintient la puissance de succion toujours constante et optimale.
- ✓ Fonctionne sans sac, aspire les matières solides et liquides\*.
- ✓ Modèles à simples ou doubles motorisations.
- ✓ Silencieux inclus, sortie d'air extérieur fortement suggéré.
- ✓ Cuve de grande capacité.
- ✓ Couvre jusqu'à 880 m<sup>2</sup> de surface.
- ✓ Tête insonorisée.



\*À l'exception du modèle DF1R630.

# CYCLONIK

<b>MODÈLE</b>	<b>DF1R630</b>
PUISSANCE	700 AW
COLONNE D'EAU	3880 mmH <sub>2</sub> O
DÉBIT D'AIR	315 m <sup>3</sup> /h
NIVEAU DE BRUIT	58 dB
VOLTAGE	220V - 240V
WATTS	1680
HAUTEUR	95 cm
DIAMÈTRE	38 cm
CAPACITÉ	Jusqu'à 46 L
POIDS	15 kg
DISJONCTEUR	10 A
CODE DE CIRCUIT	CIRC18

<b>MOTEUR</b>	<b>MOTE29</b>
TYPE	Thru-Flow
QUANTITÉ	1
DIAMÈTRE	14 cm
AMPÈRES	7
BROSSES DE CARBONE	BROS41



Aspire le sec uniquement



Fonctionne sans sac de récupération



Fonctionne avec un filtre permanent



Grande capacité

## X Tête auxiliaire non compatible

Veuillez opter pour le modèle commercial DF1R19-CT.

✓ Inclut 1 silencieux et 1 filtre mousse (FILT0601)

✓ Interrupteur On/Off

✓ Caisson insonorisé et garanti à vie



Toutes les illustrations, spécifications, couleurs et photographies apparaissant dans cette fiche peuvent changer sans préavis. Les valeurs de puissances peuvent varier. Celles-ci sont calculées selon le voltage utilisé en usine et en concordance avec les spécifications du fournisseur. Drainvac s'efforce d'assurer l'exactitude des renseignements contenus dans la présente publication, mais ne peut pas la garantir. Drainvac décline toute responsabilité quant aux erreurs ou omissions qui pourraient s'y trouver.

# CYCLONIK

<b>MODÈLE</b>	<b>DF1R11</b>
PUISSANCE	483 AW
COLONNE D'EAU	3148 mmH <sub>2</sub> O
DÉBIT D'AIR	207 m <sup>3</sup> /h
NIVEAU DE BRUIT	66 dB
VOLTAGE	220V - 240V
WATTS	1680
HAUTEUR	95 cm
DIAMÈTRE	38 cm
CAPACITÉ	Jusqu'à 46 L
POIDS	15,5 kg
DISJONCTEUR	8 A
CODE DE CIRCUIT	CIRC18

<b>MOTEUR</b>	<b>MOTE15</b>
TYPE	Bypass
QUANTITÉ	1
DIAMÈTRE	18 cm
AMPÈRES	7
BROSSES DE CARBONE	BROS39



Aspire le sec et les liquides



Fonctionne sans sac de récupération



Fonctionne avec un filtre permanent



Grande capacité

## X Tête auxiliaire non compatible

Veillez opter pour le modèle commercial DF1R19-CT.

✓ Inclut 1 silencieux

✓ Interrupteur On/Off

✓ Caisson insonorisé et garanti à vie



Toutes les illustrations, spécifications, couleurs et photographies apparaissant dans cette fiche peuvent changer sans préavis. Les valeurs de puissances peuvent varier. Celles-ci sont calculées selon le voltage utilisé en usine et en concordance avec les spécifications du fournisseur. Drainvac s'efforce d'assurer l'exactitude des renseignements contenus dans la présente publication, mais ne peut pas la garantir. Drainvac décline toute responsabilité quant aux erreurs ou omissions qui pourraient s'y trouver.

# CYCLONIK

<b>MODÈLE</b>	<b>DF1R15</b>
PUISSANCE	2 x 355 AW
COLONNE D'EAU	4191 mmH <sub>2</sub> O
DÉBIT D'AIR	198 m <sup>3</sup> /h
NIVEAU DE BRUIT	70 dB
VOLTAGE	220V - 240V
WATTS	2592
HAUTEUR	95 cm
DIAMÈTRE	38 cm
CAPACITÉ	Jusqu'à 46 L
POIDS	21 kg
DISJONCTEUR	15 A
CODE DE CIRCUIT	CIRC18

<b>MOTEUR</b>	<b>MOTE14</b>
TYPE	Bypass
QUANTITÉ	2 en série
DIAMÈTRE	14 cm
AMPÈRES	10,8
BROSSES DE CARBONE	BROS28



Aspire le sec et les liquides



Fonctionne sans sac de récupération



Grande capacité

## X Tête auxiliaire non compatible

Veillez opter pour le modèle commercial DF1R19-CT.

✓ Ne peut être utilisé avec un filtre de sortie Activac 3, sortie d'air extérieur fortement suggéré

✓ Inclut 1 silencieux

✓ Interrupteur On/Off

✓ Caisson insonorisé et garanti à vie




Toutes les illustrations, spécifications, couleurs et photographies apparaissant dans cette fiche peuvent changer sans préavis. Les valeurs de puissances peuvent varier. Celles-ci sont calculées selon le voltage utilisé en usine et en concordance avec les spécifications du fournisseur. Drainvac s'efforce d'assurer l'exactitude des renseignements contenus dans la présente publication, mais ne peut pas la garantir. Drainvac décline toute responsabilité quant aux erreurs ou omissions qui pourraient s'y trouver.

# AUTOMATIK

## Spécialités propres à cette série :

- ✓ **Notre série signature** : fonctionne sans sac, sans filtre et se vide automatiquement au drain à l'aide d'électrodes.
- ✓ Aspire les matières solides et liquides.
- ✓ Muni d'une membrane, d'un hublot, d'un jet d'eau et d'un silencieux.
- ✓ Sortie d'air extérieur obligatoire et nécessite une alimentation d'eau.
- ✓ Couvre jusqu'à 1 860 m<sup>2</sup> de surface.




\* Pour plus d'information sur le fonctionnement de la membrane (boutons presseurs et témoins lumineux), veuillez vous référer au mode d'emploi fourni avec l'appareil.

# AUTOMATIK


## Séquence d'opération :

Regardez la séquence vidéo!



### Étape 1


Appareil en arrêt.



### Étape 2

Démarrage: Arrivée de la poussière et injection d'eau.


Fermeture du clapet



### Étape 3

Remplissage jusqu'aux sondes de niveau (environ 10 min).

Contact de l'eau avec les sondes



### Étape 4

Vidange à l'égout (environ 20 sec).

Ouverture du clapet

# AUTOMATIK

## Fonctionnement de la membrane :

### TEST

La première DEL s'allume lorsque l'appareil est branché, indiquant qu'il y a bien du courant. En appuyant sur le bouton TEST, l'appareil démarre. Appuyez une deuxième fois pour éteindre l'appareil. En cas de dépannage, ce bouton permet de vérifier l'état de l'appareil indépendamment du réseau électrique 24V.

### RÉINITIALISATION


La lumière du milieu allume après 500 heures d'usage. Ceci vous indique qu'une maintenance est nécessaire et que l'appareil devrait être inspecté par un détaillant Drainvac. La maintenance doit seulement être réinitialisée par un technicien Drainvac.

### TEMPS DE VIDANGE

Pesez une fois afin d'initier une vidange courte  
La DEL clignote une fois

Pesez deux fois rapidement afin d'initier une vidange moyenne  
La DEL clignote deux fois

Pesez trois fois rapidement afin d'initier une vidange longue  
La DEL clignote trois fois



# AUTOMATIK

<b>MODÈLE</b>	<b>DF1A180</b>
PUISSANCE	2 x 355 AW
COLONNE D'EAU	3700 mmH <sub>2</sub> O
DÉBIT D'AIR	212 m <sup>3</sup> /h
NIVEAU DE BRUIT	66 dB
VOLTAGE	220V - 240V
WATTS	1944
DÉBIT	2,3 L/min
HAUTEUR	102 cm
DIAMÈTRE	30,5 cm
CAPACITÉ	Jusqu'à 24 L
POIDS	13 kg
DISJONCTEUR	Disjoncteurs de 16 A
CODE DE CIRCUIT	CIRC14R5INT
<b>MOTEUR</b>	
<b>MOTE62</b>	
TYPE	Bypass
QUANTITÉ	1
DIAMÈTRE	14 cm
AMPÈRES	13,5
BROSSES DE CARBONE	BROS30



Aspire le sec  
et les liquides



Fonctionne sans  
sac et sans filtre



Facile  
d'entretien



Format  
compact

## X Tête auxiliaire non compatible

Veillez opter pour le modèle commercial DF2A31-CB.

✓ Ne peut être utilisé avec un filtre de sortie Activac 3, sortie d'air extérieur fortement suggéré

✓ Évacuation extérieure et entrée d'eau requise

✓ Inclut 1 silencieux

✓ Nécessite une alimentation d'eau

X Tuyaux d'évacuation en sus

✓ Interrupteur On/Off (membrane)

✓ Compteur horaire

✓ Caisson garanti à vie



Toutes les illustrations, spécifications, couleurs et photographies apparaissant dans cette fiche peuvent changer sans préavis. Les valeurs de puissances peuvent varier. Celles-ci sont calculées selon le voltage utilisé en usine et en concordance avec les spécifications du fournisseur. Drainvac s'efforce d'assurer l'exactitude des renseignements contenus dans la présente publication, mais ne peut pas la garantir. Drainvac décline toute responsabilité quant aux erreurs ou omissions qui pourraient s'y trouver.

# AUTOMATIK

<b>MODÈLE</b>	<b>DF2A310-CB</b>
PUISSANCE	2 x 355 AW
COLONNE D'EAU	4191 mmH <sub>2</sub> O
DÉBIT D'AIR	198 m <sup>3</sup> /h
NIVEAU DE BRUIT	70 dB
VOLTAGE	220V - 240V
WATTS	2592
DÉBIT	1,2 L/min.
HAUTEUR	165 cm
DIAMÈTRE	38 cm
CAPACITÉ	Jusqu'à 29 L
POIDS	22 kg
DISJONCTEUR	15 A
CODE DE CIRCUIT	CIRC14R5INT
<b>MOTEUR</b>	
<b>MOTE14</b>	
TYPE	Bypass
QUANTITÉ	2 en série
DIAMÈTRE	14 cm
AMPÈRES	10,8
BROSSES DE CARBONE	BROS28



Aspire le sec et les liquides



Fonctionne sans sac et sans filtre



Facile d'entretien



Grande capacité

## X Tête auxiliaire non compatible

Veillez opter pour le modèle commercial DF2A31-CB.

- ✓ Ne peut être utilisé avec un filtre de sortie Activac 3, sortie d'air extérieur fortement suggéré
- ✓ Évacuation extérieure et entrée d'eau requise
- ✓ Inclut 1 silencieux

## X Tuyaux d'évacuation en sus

- ✓ Nécessite une alimentation d'eau
- ✓ Interrupteur On/Off (membrane)
- ✓ Caisson insonorisé et garanti à vie



Toutes les illustrations, spécifications, couleurs et photographies apparaissant dans cette fiche peuvent changer sans préavis. Les valeurs de puissances peuvent varier. Celles-ci sont calculées selon le voltage utilisé en usine et en concordance avec les spécifications du fournisseur. Drainvac s'efforce d'assurer l'exactitude des renseignements contenus dans la présente publication, mais ne peut pas la garantir. Drainvac décline toute responsabilité quant aux erreurs ou omissions qui pourraient s'y trouver.

# SÉRIE RÉSIDENTIELLE

## Correspondance entre les appareils, les sacs et les filtres CONFIGURATIONS ACTUELLES

### PR01 et S1000

Fut en vigueur d'octobre 2011 à janvier 2014 et de retour depuis novembre 2014\*

Code de produit débutant par :

- PR010...
- PROE10...
- S100...
- SE100...



Petite cage de plastique



FILT30DVI



SAC31

### G2

(Modèles à un moteur)

En vigueur depuis avril 2014\*

Code de produit débutant par :

- G2-00...
- G2E-00...



Cage de plastique conique



FILT33DVI



SAC32

### G2

(Modèles à deux moteurs)

Toujours en vigueur depuis mai 2012\*

Code de produit débutant par :

- G2-2X...
- G2E-2X...



Cage de métal



FILT07DVI



SAC14



SAC20

# SÉRIE RÉSIDENTIELLE

## Correspondance entre les appareils, les sacs et les filtres CONFIGURATIONS DISCONTINUÉES

### S1000 et PR01

Fut en vigueur de mars à octobre 2014\*

Code de produit débutant par :

- PR010...      • PROE10...
- S100...        • SE100...

Une trousse de remplacement a été conçue pour transformer un appareil de cette série vers la nouvelle configuration. Il s'agit de la trousse KITCAGE05 qui comprend un nouveau SAC31 cylindrique, un filtre FILT30DVI et l'embout de la cage qui doit être remplacé (CAGE05) après avoir enlevé la partie conique.



Cage de plastique conique



SAC31



SAC33



FILT33DVI

### SUMMUM

(Modèles à un moteur)

Discontinué depuis janvier 2016\*

Code de produit débutant par :

- SM00...      • SME00...



Cage de plastique conique



SAC32



FILT33DVI

### SUMMUM

(Modèles à deux moteurs)

Discontinué depuis janvier 2016\*

Code de produit débutant par :

- 2SM00...      • 2SME00...
- SM2X...        • SME2X...



Cage de métal



SAC14



SAC20



FILT07DVI

# SÉRIE RÉSIDENTIELLE

## Correspondance entre les appareils, les sacs et les filtres CONFIGURATIONS DISCONTINUÉES

### S1000 et PR01

Discontinué depuis septembre 2011\*

Code de produit débutant par :

- 1PR99...      • 1PRE99...
- 1AC99...      • 1AE99...
- AC15...        • AC16...



Cage de métal



SAC15



SAC19



FILT29DVI

### PRO2, G2 et SUMMUM

Modèles à un moteur :  
discontinué depuis avril 2012\*

Modèles à deux moteurs :  
toujours en vigueur depuis mai 2012\*

Code de produit débutant par :

- 2PR99...      • 2PRE99...
- 2G200...      • 2G2E00...
- 2SM00...      • 2SME00...
- AC25...        • AC26...



FILT07DVI



Cage de métal



SAC14



SAC20



# TROUSSE

## Ensemble d'accessoires STANDARD



### KIT35S

BL13835DV: ... Flexible 24V de 10,6 m x 35 mm avec barrure / DV  
KBROS9:..... Jeu de 4 brosses incluant petit porte-accessoires  
TU11125:..... Manchon télescopique en inox avec barrure  
OUTI32: ..... Suceur plat flexible de 51,5 cm de long  
SUPP35:..... Support en métal pour flexible

**KIT30S ..... Même trousse avec flexible 24V de 9 m x 35 mm**

## Ensemble d'accessoires PREMIUM



### KIT35P

BL13835DV: ... Flexible 24V de 10,6 m x 35 mm avec barrure / DV  
KBROS9:..... Jeu de 4 brosses incluant petit porte-accessoires  
TU11125:..... Manchon télescopique en inox avec barrure  
OUTI32: ..... Suceur plat flexible de 51,5 cm de long  
SUPP01DV: .... Support en métal pour flexible et accessoires  
ACCBAGDV:.... Support en tissu pour accessoires / DV

**KIT30P ..... Même trousse avec flexible 24V de 9 m x 35 mm**

# TROUSSE

## Trousses de garage



### TGA303

Flexible économique de 9 m x 32 mm  
Jeu de 3 brosses  
Support en métal pour flexible



### TGA306

Flexible économique de 9 m x 32 mm  
Jeu de 3 brosses  
Support en métal pour flexible  
TU1001: Manchon télescopique en plastique noir  
BR1901: Brosse à plancher 30 cm avec roue

## Ensemble de brosses



### KBROS9

Jeu de 4 brosses en crin de cheval incluant petit porte accessoire / gris  
BR04DV: ..... Suceur plat Drainvac 33 cm de long  
BR0501: ..... Outil à épousseter  
BR0601: ..... Outil à divan  
BR1401: ..... Brosse à plancher 30 cm sans roue / crin de cheval Drainvac

# TROUSSE

## Trousses de lavage



### LAVE02B

Trousse de lavage résidentiel inox pour fauteuil

- BZ13830:..... Flexible 9 m x 35 mm
- KB21025: ..... Flexible à eau 6 mm x 15 m avec connexion 3 mm
- NE0404:..... Nettoyeur à tapis bio 1 litre
- PULV.06:..... Pulvérisateur 1 litre
- OU44151: ..... Outil à fauteuil avec jet
- SUPP35:..... Support en métal pour flexible
- SUPP01DV: .... Support en métal pour flexible et accessoires Drainvac
- ACCBAGDV:.... Support en tissu pour accessoires / Drainvac



### LAVE03B

Trousse de lavage résidentiel inox pour fauteuil et plancher

- BZ13830:..... Flexible 9 m x 35 mm
- KB21025:..... Flexible à eau 6 mm x 15 m avec connexion 3 mm
- NE0404:..... Nettoyeur à tapis bio 1 litre
- NE0405:..... Nettoyeur à plancher neutre 1 litre
- PULV.06:..... Pulvérisateur 1 litre
- OU44151: ..... Outil à fauteuil avec jet
- OU47151: ..... Manchon droit en inox avec valve à eau
- BR1801: ..... Raclette et brosse
- SUPP35:..... Support en métal pour flexible
- SUPP01DV: .... Support Drainvac en métal pour flexible et accessoires
- ACCBAGDV:.... Support en tissu pour accessoires / Drainvac

# TROUSSE

## Trousse de lavage



### LAVE05B

Trousse de lavage résidentiel inox deluxe

- BZ13830:..... Flexible 9 m x 35 mm
- KB21025:..... Flexible a eau 6 mm x 15 m avec connexion 3 mm
- NE0404:..... Nettoyeur à tapis bio 1 litre
- NE0405:..... Nettoyeur à plancher neutre 1 litre
- PULV.06: ..... Pulvérisateur 1 litre
- OU44151: ..... Outil à fauteuil avec jet
- OU45151: ..... Outil à tapis
- OU47151: ..... Manchon droit en inox avec valve à eau
- BR1801: ..... Raclette et brosse
- SUPP35:..... Support en métal pour flexible
- SUPP01DV: .... Support en métal pour flexible et accessoires Drainvac
- ACCBAGDV:... Support en tissu pour accessoires / Drainvac



### LAVE05BE

Trousse de lavage résidentiel inox deluxe sans nettoyant

- BZ13830:..... Flexible 9 m x 35 mm
- KB21025:..... Flexible a eau 6 mm x 15 m avec connexion 3 mm
- OU44151: ..... Outil à fauteuil avec jet
- OU45151: ..... Outil à tapis
- OU47151: ..... Manchon droit en inox avec valve à eau
- BR1801: ..... Raclette et brosse
- SUPP35:..... Support en métal pour flexible
- SUPP01DV: .... Support en métal pour flexible et accessoires Drainvac
- ACCBAGDV:... Support en tissu pour accessoires / Drainvac

# TROUSSE

## Trousse d'installation STANDARD



### IN0232

Trousse d'installation 3 prises **petite porte**

CDD90F2PVC: Coude de départ 90° F/F en PVC 5 cm Qté: 3  
CD90F2PVC:.. Coude 90° F/F PVC 5 cm Qté: 10  
CD90M2PVC:.. Coude 90° M/F PVC 5 cm Qté: 2  
CD45F2PVC:.. Coude 45° F/F PVC 5 cm Qté: 6  
CD45M2PVC:.. Coude 45° M/F PVC 5 cm Qté: 2  
CR0101V: ..... Courroie d'attache PVC Qté: 10  
FI0201.1000PI: Fil électrique 22-2 Qté: 23,16 m  
COLL08: ..... Colle à PVC 60 ml Qté: 1  
PL1101: ..... Plaque de montage Qté: 3  
PR16125:..... Prise blanche petite porte Drainvac Qté: 3  
TIER03:..... Attache plastique 28,75 cm Qté: 15  
UN0201V: ..... Union PVC 5 cm Qté: 6  
YP0101V:..... Y 45° PVC 5 cm Qté: 2

Tuyaux PVC vendus séparément.



### IN0333

Trousse d'installation 2 prises **petite porte**

CDD90F2PVC: Coude de départ 90° F/F en PVC 5 cm Qté: 2  
CD90F2PVC:.. Coude 90° F/F PVC 2" 5 cm Qté: 5  
CD90M2PVC:.. Coude 90° M/F PVC 5 cm Qté: 1  
CD45F2PVC:.. Coude 45° F/F PVC 5 cm Qté: 3  
CD45M2PVC:.. Coude 45° M/F PVC 5 cm Qté: 1  
CR0101V: ..... Courroie d'attache PVC Qté: 7  
FI0201.1000PI: Fil électrique 22-2 Qté: 15,25 m  
COLL08: ..... Colle à PVC 60 ml Qté: 1  
PL1101: ..... Plaque de montage Qté: 2  
PR16125:..... Prise blanche petite porte Drainvac Qté: 2  
TIER03:..... Attache plastique 28,75 cm Qté: 12  
UN0201V: ..... Union PVC 5 cm Qté: 4  
YP0101V:..... Y 45° PVC 5 cm Qté: 2

Tuyaux PVC vendus séparément.



### IN04341Y

Trousse d'installation 1 prise **petite porte**

CDD90F2PVC: Coude de départ 90° F/F en PVC 5 cm Qté: 1  
CD90F2PVC:.. Coude 90° F/F PVC 5 cm Qté: 4  
CD45F2PVC:.. Coude 45° F/F PVC 5 cm Qté: 2  
CR0101V: ..... Courroie d'attache PVC Qté: 3  
FI0201.1000PI: Fil électrique 22-2 Qté: 6 m  
COLL08: ..... Colle à PVC 60 ml Qté: 1  
PL1101: ..... Plaque de montage en PVC Qté: 1  
PR16125:..... Prise blanche petite porte Drainvac Qté: 1  
TIER03:..... Attache plastique 28,75 cm Qté: 5  
UN0201V: ..... Union PVC 5 cm Qté: 2  
YP0101V:..... Y 45° PVC 5 cm Qté: 1

Tuyaux PVC vendus séparément.

# TROUSSE

## Trousses d'installation VACPAN



### PR23125KST

Trousse d'installation prise Vacpan (blanc)

BOYA69:..... Flexible pour trousse Vacpan Qté: 1  
CD90F2PVC:... Coude 90° F/F PVC 5 cm Qté: 4  
COLL08:..... Colle à PVC 60 ml Qté: 1  
CD45F2PVC:... Coude 45° F/F PVC 5 cm Qté: 2  
CR0101V:..... Courroie d'attache PVC Qté: 3  
FI0201.1000PI: Fil électrique 22-2: Qté: 6 m  
PR23125:..... Prise Vacpan blanche Qté: 1  
TIER03:..... Attache plastique 28,75 cm Qté: 5  
UN0201V:..... Union PVC 5 cm Qté: 2  
YP0101V:..... Y 45° PVC 5 cm Qté: 1

Tuyaux PVC vendus séparément.



### PR26125KST

Trousse d'installation prise Vacpan (noir)

BOYA69:..... Flexible pour trousse Vacpan Qté: 1  
CADR05N:..... Cadre pour prise Vacpan noir Qté: 1  
CD90F2PVC:... Coude 90° F/F PVC 5 cm Qté: 4  
COLL08:..... Colle à PVC 60 ml Qté: 1  
CD45F2PVC:... Coude 45° F/F PVC 5 cm Qté: 2  
CR0101V:..... Courroie d'attache PVC Qté: 3  
FI0201.1000PI: Fil électrique 22-2: Qté: 6 m  
PR26125:..... Prise Vacpan noir Qté: 1  
TIER03:..... Attache plastique 28,75 cm Qté: 5  
UN0201V:..... Union PVC 5 cm Qté: 2  
YP0101V:..... Y 45° PVC 5 cm Qté: 1

Tuyaux PVC vendus séparément.

# TROUSSE

## Trousses d'installation CANSWEEP



### PR47125KST

Trousse d'installation prise CanSweep (blanc)

BOYA69:..... Flexible pour trousse CanSweep Qté: 1  
CD90F2PVC:.. Coude 90° F/F PVC 5 cm Qté: 4  
COLL08:..... Colle à PVC 60 ml Qté: 1  
CD45F2PVC:.. Coude 45° F/F PVC 5 cm Qté: 2  
CR0101V:..... Courroie d'attache PVC Qté: 3  
FI0201.1000PI: Fil électrique 22-2 Qté: 6 m  
PR47125:..... Prise CanSweep blanc Qté: 1  
TIER03:..... Attache plastique 28,75 cm Qté: 5  
UN0201V:..... Union PVC 5 cm Qté: 2  
YP0101V:..... Y 45° PVC 5 cm Qté: 1

Tuyaux PVC vendus séparément.



### PR48125KST

Trousse d'installation prise CanSweep (noir)

BOYA69:..... Flexible pour trousse CanSweep Qté: 1  
CD90F2PVC:.. Coude 90° F/F PVC 5 cm Qté: 4  
COLL08:..... Colle à PVC 60 ml Qté: 1  
CD45F2PVC:.. Coude 45° F/F PVC 5 cm Qté: 2  
CR0101V:..... Courroie d'attache PVC Qté: 3  
FI0201.1000PI: Fil électrique 22-2 Qté: 6 m  
PR48125:..... Prise CanSweep noir Qté: 1  
TIER03:..... Attache plastique 28,75 cm Qté: 5  
UN0201V:..... Union PVC 5 cm Qté: 2  
YP0101V:..... Y 45° PVC 5 cm Qté: 1

Tuyaux PVC vendus séparément.

# ACCESSOIRES

## Sacs de récupération



### SAC15

Sacs de récupération jetables en papier 2 plis *Qté: 2*

Pour les appareils de 17 L des séries 1000 fabriqués avant septembre 2011.

### SAC14

Sacs de récupération jetables en papier 2 plis *Qté: 2*

Pour les appareils de 41 L :

- des séries Summum et G2 à 2 moteurs fabriqués depuis mai 2012.
- des séries Pro2, G2, Summum, 2000 ayant une cage en métal fabriqués avant avril 2012.



### SAC19

Sacs de récupération jetables en tissu 3 plis *Qté: 2*

Pour les appareils de 17 L des séries 1000 fabriqués avant septembre 2011.

### SAC20

Sacs de récupération jetables en tissu 3 plis *Qté: 2*

Pour les appareils de 41 L :

- des séries Summum et G2 à 2 moteurs fabriqués depuis mai 2012.
- des séries Pro2, G2, Summum, 2000
  - ayant une cage en métal fabriqués avant avril 2012.
  - à 1 moteur fabriqué entre mai 2012 et avril 2014.
  - à 2 moteurs fabriqués depuis mai 2012.



### SAC31

Sacs de récupération jetables en tissu 3 plis *Qté: 2*

Pour les appareils de 17 L des séries Pro1 et S1000 fabriqués entre octobre 2011 et janvier 2014, ainsi que depuis novembre 2014.

### SAC32

Sacs de récupération jetables en tissu 3 plis *Qté: 2*

Pour les appareils de 41 L des séries Pro2, G2 et Summum fonctionnant à un moteur avec la cage de plastique fabriqué depuis avril 2014.

# ACCESSOIRES

## Sac de récupération et filtre



### SAC23

Sac de récupération jetable en tissu. Capacité: 1,5 L  
Pour modèle Atomik.



### FILT41

Filtre de 20 cm de diamètre.  
Pour modèle Atomik.

## Filtres d'échappement



### FILT15

Activac

Filtre d'échappement au charbon Activac  
Vendu à l'unité ou par boîte de 100



### FILT03

Silencieux-filtre Activac 3<sup>MD</sup>

- Filtre de type HEPA qui améliore la qualité d'air
- Filtre les rejets de poussière à la sortie d'air;
- Membrane au charbon actif contrôlant les odeurs;
- Système de silencieux

# ACCESSOIRES

## Filtres de cage



### **FILT07DVI**

Filtre SMS

Filtre pour la cage de métal des appareils de 41 L pour les appareils :

- à deux moteurs des séries G2 et Summum fabriqués depuis mai 2012
- des séries Pro2, G2, Summum et 2000 fabriqués avant mai 2012



### **FILT33DVI**

Filtre SMS

Filtre pour la cage de plastique pour les appareils de :

- 41 L à un moteur des séries Pro2, Génération 2 et Summum fabriqués depuis avril 2014.
- 17 L des séries S1000 et Pro1 fabriquées entre mars à octobre 2014.



### **FILT29DVI**

Filtre SMS

Filtre pour la cage de métal des appareils de 17 L des séries 1000 et Pro1 fabriqué avant septembre 2011.



### **FILT30DVI**

Filtre SMS

Filtre pour les appareils de 17 L avec cage de plastique des séries Pro1 et S1000.

# ACCESSOIRES

## Filtres mousse



### **FILT0601**

Filtre mousse 15 cm X 30 cm.

Pour aspirateur de la série AC2000 et AC3000 et pour modèle DV1R800.



### **FILT19**

Filtre mousse 15 cm X 20 cm, percé de bord en bord au centre.  
Pour aspirateur de la série ÉCONO (qui date avant l'an 2000).

### **FILT20**

Filtre mousse 13 cm X 20 cm, percé 3/4 au centre.  
Pour aspirateur de la série AC1000.

## Filtre cartouche



### **FILT28**

Filtre cartouche 30 cm pour série Cyclonik.

# ACCESSOIRES

## Housse élastique pour flexible



### **HOUS02A**

Housse élastique 9 m

### **HOUS03A**

Housse élastique 10,5 m

# ACCESSOIRES

## Balais TURBO



**TUR2125**  
Mini balai turbo



**TUR5125**  
Balai turbo régulier



**TUR6125**  
Balai turbo Wessel de très haute performance



**TUR8125**  
Balai turbo

# ACCESSOIRES

## Brosses à plancher



### **BR1401**

Brosse à plancher 30 cm x 3,8 cm sans roue / crin de cheval



### **BR19DV**

Brosse à plancher DV 30 cm x 5 cm avec roue / crin de cheval



### **BR1901**

Brosse à plancher 30 cm x 5 cm avec roue / crin de cheval



### **BR20DV**

Brosse à plancher DV 30 cm x 5 cm avec roue / fibre de nylon  
Vendu à l'unité ou par boîte de 25

# ACCESSOIRES

## Brosses à plancher



### **BR4201**

Brosse à plancher "Turn & Clean" 30 cm x 7,6 cm



### **BR1201**

Brosse à plancher 30 cm x 6,4 cm combinée



### **BR23DV**

Raclette à plancher DV 29,2 cm x 3,8 cm avec roue et lames de caoutchouc

Pour des lames de remplacement, utilisez l'article **LAME03** et coupez-le à la longueur requise.



### **BR4501**

Brosse à plancher noire 35,5 cm x 5 cm avec roue / crin de cheval

# ACCESSOIRES

## Brosses et outils



**BR4001**  
Brosse à radiateur



**BR1501**  
Brosse pour animal en fibre de nylon



**BR1601**  
Brosse-peigne pour animal poil long



**BR0501**  
Outil à épousseter 6,4 cm dia.



**BR0601**  
Outil à divan 12,2 cm x 3,8 cm

# ACCESSOIRES

## Suceurs plat

	<b>BR0401</b> Suceur plat 15,2 cm
	<b>BR04DV</b> Suceur plat DV 33 cm
	<b>EXTE03</b> Suceur plat Extend Vac 78,7 cm
	<b>OUTI32</b> Suceur plat 57 cm

## Outils de lavage

	<b>BR1801</b> Brosse et raclette réversible, raccord de 32 mm 29,2 cm x 5 cm
	<b>OU45151</b> Outil à tapis, raccord de 32 mm, 17,8 cm de large
	<b>OU44151</b> Outil fauteuil 3 cm en inox avec 1 jet externe basse pression (80 psi / 8,5 bar) et joint rapide 3 mm, 9 cm de large


# ACCESSOIRES

## Supports



### **SUPP35**

Support en métal pour flexible



### **SUPP01DV**

Gros support en métal pour flexible et accessoires / Drainvac



### **ACCBAGDV**

Sac de rangement pour accessoires / Drainvac

# ACCESSOIRES

## Flexibles à EAU



**9 mm robinet / outil**  
avec connexion 6 mm

KB01375: Longueur de 7,5 m  
KB03375: Longueur de 15 m



**9 mm rallonge**  
avec connexion 6 mm

KB04375: Longueur de 7,5 m  
KB06375: Longueur de 15 m



**6 mm robinet / outil**  
avec connexion 3 mm

KB20025: Longueur de 7,5 m  
KB21025: Longueur de 15 m



**6 mm rallonge**  
avec connexion 3 mm

KB22025: Longueur de 7,5 m  
KB23025: Longueur de 15 m

# ACCESSOIRES

## Flexibles STANDARD



**35 mm**  
avec poignée 24V

BL13830DV: Longueur de 9 m  
BL13835DV: Longueur de 10,5 m  
BL13840DV: Longueur de 12 m  
BL13850DV: Longueur de 15 m



**35 mm / Drainvac**  
avec poignée régulier

BRL3830: Longueur de 9 m  
BRL3860: Longueur de 18 m



**35 mm**  
avec embout

BZ13830: Longueur de 9 m  
BZ13860: Longueur de 18 m



**Rallonge 35 mm**

BEXT13812: Longueur de 3,8 m

# ACCESSOIRES

## Flexibles ÉLECTRIQUES



**32 mm 110V/24V**

BE12535: Longueur de 10,5 m



**32 mm 110V/24V**

BEVF12530: Longueur de 9 m  
BEVF12535: Longueur de 10,5 m

## Flexible RÉTRACTABLE



**3 cm**

VROOMRETRACT30: Longueur de 9 m  
VROOMRETRACT40: Longueur de 12 m

# ACCESSOIRES

## Poignées et embouts



### **POIG12K**

Poignée pompe à gaz 35 mm avec barrure et interrupteur (INTE11)



### **POIG20**

Poignée sans barrure, s'adaptant à un flexible régulier 32 mm ou 35 mm



### **POIG21**

Poignée avec barrure, s'adaptant à un flexible régulier 32 mm ou 35 mm



### **EMBO13**

Embout de flexible régulier 32 mm



### **EMBO14**

Embout de flexible régulier 32 mm noir



### **EMBO15**

Embout de flexible régulier 35 mm

# ACCESSOIRES

## Manchons

	<p><b>TU02125</b> Demi-manchon chromé (parti du bas)</p>
	<p><b>TU06125</b> Demi-manchon chromé (parti du haut)</p>
	<p><b>TU1001</b> Manchon télescopique en plastique noir</p>
	<p><b>TU08125</b> Manchon télescopique inox sans barrure</p>
	<p><b>TU11125</b> Manchon télescopique inox avec barrure / Drainvac</p>
	<p><b>TU07125</b> Manchon télescopique chromé pour balai électrique</p>

# ACCESSOIRES

## Wally et Vacpan



### WALLY01

Wallyflex : dispositif auxiliaire d'aspirateur central avec flexible extensible de 4 m - blanc

### WALLY02

Wallyflex : dispositif auxiliaire d'aspirateur central avec flexible extensible de 4 m - noir



### PR23125

Vacpan - Blanc  
Vendu à l'unité ou par boîte de 12



### PR26125

Vacpan - Noir  
Vendu à l'unité ou par boîte de 12



### PR45125

Vacpan - Inox  
Vendu à l'unité ou par boîte de 24

*Voir la section #3 pour les troussees d'installation Vacpan.*



### CADR05N

Cadre de vacpan - Noir



### CADR05SS

Cadre de vacpan - Inox

# ACCESSOIRES

## Cansweep



**PR47125**  
CanSweep blanc



**PR48125**  
CanSweep noir

*Voir la section #2 pour les troussees d'installation CanSweep*

## Prise à petite porte avec connexion d'eau



**PLAQ05E**  
Plaque avec connexion à eau / Petite Porte (adaptée pour l'Europe)

# ACCESSOIRES

## Prises à petite porte



### **PR16125**

Prise PVC petite porte blanche avec logo DV  
Vendu par boîte de 24 seulement



### **PR27125**

Prise PVC petite porte blanche sans logo DV  
Vendu par boîte de 24 seulement




### **PR06125**

Prise métal petite porte chrome  
Vendu à l'unité ou par boîte de 20

### **PR12125**

Prise métal petite porte bronze



### **CADR03**

Cadre de prise blanc PVC (petite porte)

# ACCESSOIRES

## Prises, couverts et cadres



### **PR00125**

Prise PVC grande porte blanche  
Vendu à l'unité ou par boîte de 24



### **PR09125**

Prise PVC grande porte blanche  
Vendu par boîte de 32 seulement

### **PR08125**

Prise PVC grande porte noire  
Vendu par boîte de 32 seulement



### **COUV02**

Couvert temporaire PVC blanc  
Vendu à par boîte de 120 seulement



### **CADR04**

Cadre de prise blanc PVC (grande porte)  
Vendu à l'unité ou par boîte de 150

### **CADR04N**

Cadre de prise PVC noire (grande porte)

# ACCESSOIRES

## Prises et sortie d'air



### **PR20125**

Prise utilitaire PVC avec contact  
Vendu à l'unité ou par boîte de 100



### **PRIS03**

Prise utilitaire PVC sans contact  
Vendu à l'unité ou par boîte de 100



### **SO0301**

Grande Sortie d'air vicié PVC  
Vendu à l'unité ou par boîte de 25



### **SO0601**

Petite Sortie d'air vicié PVC

# ACCESSOIRES

## Prises murales et plaques



### **PLAQ06**

Plaque pour Prise 20 ampères / 15 ampère - 220V-240V




### **PRIS32**

Prise murale 15 ampères - 220V-240V



### **PRIS19**

Prise murale 20 ampères



### **PL1101**

Plaque de montage en PVC  
Vendu à l'unité ou par boîte de 75

## Fil électrique



### **FI0201.1000PI**

Fil électrique 22-2 / 24V  
(vendu au 30 cm ou par bobine de 305 m)

# ACCESSOIRES

## Kits de conversion pour décanteur



### CUVE150

Ensemble de conversion pour DV/DF1A150-CB

CARR03: ..... Boulon inox 1/-20"  
CONE03: ..... Cône en plastique DV  
CUVE01: ..... Cuve conique  
JUPE02: ..... Rideau anti-éclaboussure  
RODE07.22PO: Rode 10" pour cône en plastic  
ROND02: ..... Rondelle 1/4" (M6)  
SUPP38: ..... Support mural métallique  
SUPP39: ..... Support métallique pour cuve  
TARR01: ..... Taraud 1/4-20  
VELC04: ..... Velcro mâle



### CUVE04

Ensemble décanteur pour les modèles Automatik de 15" (38cm)

CARR03: ..... Boulon inox 1/-20"  
CONE03: ..... Cône en plastique  
JUPE01: ..... Rideau anti-éclaboussure  
RODE07.22PO: Rode pour cône en plastique  
ROND02: ..... Rondelle 1/4" (M6)  
SUPP39K: ..... Ensemble de support  
TARR01: ..... Taraud 1/4-20  
VELC04: ..... Velcro mâle

## Tuyaux d'évacuation pour Automatik



### KITD150

Ensemble de tuyaux d'évacuation pour l'Automatik DF1A150 et DF1A150-CB avec l'ancienne cuve de 30,5 cm de diamètre

COLE12: ..... Collet MJ 5 cm  
SIPH01: ..... P-trap 5 cm  
TUY2ABS.2: ... Tuyau ABS 5 cm x 5 cm



### KITD310

Ensemble de tuyaux d'évacuation pour les modèles Automatik : DF1A150-CB, DF2A310, DF2A310-CB

COLE12: ..... Collet MJ 5 cm  
REDU-04: ..... Réducteur 3" (75 mm) x 5 cm ABS M/F  
SIPH01: ..... P-trap 5 cm  
SOUP01: ..... Valve anti-retour ABS 5 cm  
TUY2ABS.2: ... Tuyau ABS 5 cm x 5 cm

# ACCESSOIRES

## Silencieux

	<b>SI0401</b> Petit silencieux de sortie - Plastique
	<b>SI0102</b> Silencieux de sortie - Plastique
	<b>SILE02P</b> Silencieux de moteur - Métal
	<b>SI0502</b> Silencieux Audioprotek - Dessus
	<b>SI0602</b> Silencieux Audioprotek - Côté

## Collets et attaches

	<b>TI0101</b> Attache en plastique 20 cm <b>TIER03</b> Attache en plastique 28,75 cm
	<b>COLE05</b> Collet de serrage 63 mm
	<b>COLE11</b> Collet de serrage 113 mm
	<b>CR0101V</b> Courroie d'attache PVC 5 cm Vendu par boîte de 300 seulement

# ACCESSOIRES

## Pièces d'installations

	<b>UNIO22</b> Union 5 cm en métal
	<b>EX0101V</b> Rallonge de prise PVC 5 cm Vendu par boîte de 100 seulement
	<b>ADAP36</b> Adaptateur de 5 cm PVC x 5 cm ABS
	<b>REDU20</b> Réducteur 5 cm x 38 mm M/F ABS
	<b>UN0201V</b> Union PVC 5 cm Vendu par boîte de 175 seulement
	<b>UNIO03</b> Union 5 cm ABS
	<b>REDU61</b> Réducteur pour tuyau PVC 5 cm F x 1 13/16 F
	<b>CO0502</b> Adaptateur pour prise au plancher PVC 5 cm Vendu par boîte de 50 seulement

# ACCESSOIRES

## Pièces d'installations

	<p><b>KADP06</b> Adaptateur ABS pour sac de récupération</p>
	<p><b>KADP06K</b> Ensemble d'adaptateur complet pour sac de récupération</p>
	<p><b>CO0402</b> Bouchon à tuyau PVC 5 cm Vendu par boîte de 250 seulement</p>
	<p><b>CD90F2PVC</b> Coude 90° F/F PVC 5 cm Vendu par boîte de 75 seulement</p>
	<p><b>CD90M2PVC</b> Coude 90° M/F PVC 5 cm Vendu par boîte de 50 seulement</p>
	<p><b>CD45F2PVC</b> Coude 45° F/F PVC 5 cm Vendu par boîte de 80 seulement</p>
	<p><b>CDD90F2PVC</b> Coude 90° F/F PVC 5 cm Vendu par boîte de 125 seulement</p>

# ACCESSOIRES

## Pièces d'installations

	<p><b>CD45M2PVC</b> Coude 45° M/F PVC 5 cm Vendu par boîte de 80 seulement</p>
	<p><b>CD30F2PVC</b> Coude 30° F/F PVC 5 cm Vendu par boîte de 75 seulement</p>
	<p><b>CD30M2PVC</b> Coude 30° M/F PVC 5 cm Vendu par boîte de 125 seulement</p>
	<p><b>CD90F2CLR</b> Coude 90° F/F PVC 5 cm clair</p>
	<p><b>CD90F2ABS</b> Coude 90° F/F 5 cm ABS</p>
	<p><b>TPVC01V</b> T 90° PVC 5 cm Vendu à l'unité ou par boîte de 55</p>

# ACCESSOIRES

## Pièces d'installations

	<p><b>YABS01</b> Y - 45° 38 mm ABS</p>
	<p><b>YABS02</b> Y - 45° 5 cm ABS</p>
	<p><b>YABS07</b> Y - 45° 5 cm x 38 mm ABS</p>
	<p><b>YP0101V</b> Y - 45° PVC 5 cm Vendu par boîte de 60 seulement</p>
	<p><b>YP0201</b> Y - 45° PVC 5 cm clair Vendu à l'unité ou par boîte de 45</p>
	<p><b>YP0301</b> Y - 45° PVC 5 cm blanc Vendu par boîte de 65 seulement</p>

# ACCESSOIRES

## Pièces d'installations



### **BUND01**

Barre de tuyau PVC clair de 5 cm x 2,1 m  
Vendu en paquet de 7



### **BUND05**

Barre de tuyau PVC 5 cm x 1,5 m  
Vendu en paquet de 10

### **BUND07**

Barre de tuyau PVC 5 cm x 2,1 m  
Vendu en paquet de 10

## Disconnecteur (dispositif anti-refoulement)



### **BVALVE1**

Disconnecteur pouvant être ajouté à tout système Automatik à l'entrée d'eau de l'appareil afin de prévenir un retour d'eau de l'appareil dans la ligne principale de la résidence.

# ACCESSOIRES

## Colles



### COLL08

Colle à PVC (60 ml), offert à l'unité ou en boîte de 48.

*Ce produit ne peut être vendu seul à l'extérieur du Canada.  
Pour toute commande devant traverser les douanes canadiennes,  
veuillez commander la trousse INCO1000.*



### INCO1000

CD90F2PVC:... 6 coudes 90° F/F PVC 5 cm  
COLL08: ..... 48 bouteilles de colle à PVC (60 ml)



### COLL09

Colle à PVC (250 ml), offert à l'unité ou en boîte de 24.

*Ce produit ne peut être vendu seul à l'extérieur du Canada.  
Pour toute commande devant traverser les douanes canadiennes,  
veuillez commander la trousse INCO2000.*



### INCO2000

CD90F2PVC:... 6 coudes 90° F/F PVC 5 cm  
CO03250: ..... 24 bouteilles de colle à PVC (250 ml)

# MOTEURS

Il existe 3 types de moteurs; la façon dont ils canalisent l'air à travers leurs systèmes est ce qui les distingue les uns des autres.

Réf. : <https://evacuumstore.com/p-28152-comparing-all-three-types-of-central-vacuum-motors.aspx>

## Moteur à dérivation tangentielle (*Tangential Bypass*)

Les moteurs à dérivation tangentielle sont conçus pour rediriger tous les gaz d'échappement chauffés et/ou sales hors de la chambre du moteur afin de maximiser la longévité. Dans de nombreux cas, un appareil d'aspiration central avec un moteur à dérivation tangentielle est supérieur comparativement au modèle à flux.



## Moteur à flux traversant (*Through-Flow*)

Ces moteurs n'utilisent pas de ventilateurs pour se refroidir : ils se refroidissent en faisant passer l'air aspiré sur leur armature. Les moteurs à flux traversant sont donc plus silencieux que leurs homologues à dérivation périphérique et tangentielle, mais ils nécessitent plus de précautions pour s'assurer que leur entrée d'air est propre et filtrée avant de passer dans le système.

**\*Drainvac n'utilise pas ces moteurs pour sa gamme commerciale.**



## Moteur à dérivation périphérique (*Peripheral Bypass*)

Les moteurs à dérivation périphériques sont équipés de ventilateurs de refroidissement qui soufflent de l'air frais sur l'armature et à travers des événements sur les côtés du moteur. Contrairement aux moteurs à flux traversant, les moteurs à dérivation périphériques n'introduisent pas d'air sale et non filtré dans la chambre du moteur.

**\*Drainvac n'utilise pas les moteurs à dérivation périphérique.**



# MOTEURS

## Correspondance entre les moteurs et les appareils actuels

MOTEUR / BROSSE	VOLT	COMPAGNIE	# DE MODÈLE	APPAREIL
MOTE14 / BROS28	220-240	LAMB	116657-37	DF1R15, DF2A310-CB
MOTE15 / BROS39	220-240	LAMB	117572-12	DF1R11
MOTE29 / BROS21, BROS41	220-240	DOMEL	3719	PROE107, SE1007, G2E-007, DF1R630
MOTE32 / BROS24	220-240	DOMEL	3707	G2E-2X5
MOTE53 / BROS51	220-240	AMETEK	122235-00	G2E-007H

# MOTEURS

## Correspondance entre les moteurs et les appareils discontinués

MOTEUR	VOLT	COMPAGNIE	# DE MODÈLE	APPAREIL
MOTE07	220-240	LAMB	117123-00	AE2465-C/F, AE2465-F8, DEMO-02, DF1R130
MOTE13	220-240	LAMB	117501-12	AE2530-C/F, DF1R145
MOTE14	220-240	LAMB	116657-37	AE2600-C/F, DF1A100, DF1R14
MOTE15	220-240	LAMB	117572-12	DF1R11
MOTE21	220-240	DOMEL	3401	AE1500-C/C5/C6/C7/CT, AE1500-F/F5/F6/F7, AE2500-C/F, 1AE9921-C/CM, 2G2E0021-C/CM
MOTE29	220-240	DOMEL	3719	AE1630-C/C5/C6/C7, AE1630-F/F5/F6/F7, AE2630-C/F, 1AE9929-C/CM, 2G2E0029-C/CM, PROE207
MOTE32	220-240	DOMEL	3707	DF1A150 (ancien modèle), AE3200-C, DF1R10
MOTE39	220-240	DOMEL	3723	2G2E0039-C, 1AE9939-C
MOTE49	220-240	LAMB	117123-13	DF1A150
MOTE53	220-240	LAMB	122235-00	G2E-007i
MOTE57	220-240	AMETEK	122527-00	PROE106, PROE206
MOTE59	220-240	ELECTRO	Q660-057A-MP	G2E-2X7-M

# MOTEURS

## Moteur Domel 208V - 240V



### **MOTE21**

Moteur Domel 220V-240V #3401

Moteur pour appareil 500AW

Fonctionne avec des brosses de carbone: BROS18



### **MOTE29**

Moteur Domel 220V-240V #3719

Moteur pour appareil 700AW (PROE107, SE1007, G2E-007, DV1R630)

Fonctionne avec des brosses de carbone: BROS21, BROS41



### **MOTE32**

Moteur Domel 220V-240V #3707

Moteur pour appareil 520AW (G2E-2X5)

Fonctionne avec des brosses de carbone: BROS24



### **MOTE39**

Moteur Domel 220V-240V #3723

Moteur pour appareil 600AW

Fonctionne avec des brosses de carbone: BROS21

# MOTEURS

## Moteur Lamb Ametek 208V - 240V



### **MOTE14**

Moteur Lamb Ametek 116 657-37 / 220V-240V

Moteur pour DF2A310

Fonctionne avec des brosses de carbone: BROS28



### **MOTE15**

Moteur Lamb Ametek 117 572-12 / 220V-240V

Moteur pour DF1R11

Fonctionne avec des brosses de carbone: BROS39



### **MOTE49**

Moteur Lamb Ametek 117 123-13 / 220V-240V

Moteur pour DF1A150

Fonctionne avec des brosses de carbone: BROS27



### **MOTE53**

Moteur Lamb Ametek 122 235-00 / 220V-240V

Moteur pour G2E-007i, DF1R12

Fonctionne avec des brosses de carbone: BROS51

# MOTEURS

## Moteur Electro 220V-240V



### **MOTE59**

Moteur Electro Q6600-057A-MP / 220V - 240V


Moteur pour G2E-2X7

Fonctionne avec des brosses de carbone: BROS48

# MOTEURS

Il existe différents types de brosses de carbone pour différentes configurations de moteur.


## Brosse à ressort sur monture en métal



MOTEUR	BROSSE
MOTE28, MOTE29, MOTE38, MOTE47	BROS41, BROS42, BROS43

## Brosse à ressort sur monture en plastique

\*Le cadre de montage peut différer selon le moteur.



MOTEUR	BROSSE
MOTE02, MOTE10, MOTE08, MOTE28, MOTE38, MOTE04, MOTE12, MOTE21, MOTE29, MOTE32, MOTE07, MOTE14, MOTE13, MOTE15	BROS06, BROS13, BROS17, BROS23, BROS25, BROS34, BROS18, BROS21, BROS24, BROS27, BROS28, BROS39

## Brosse sans monture



MOTEUR	BROSSE
MOTE58	BROS49

## Brosse courbée offrant une plus grande longévité



MOTEUR	BROSSE
MOTE52	BROS50

# MOTEURS

## Brosses de carbone (pour moteur 208V - 240V)



### **BROS18**

Brosses de carbone pour MOTE21 (208V - 240V)  
Vendu en paquet de 2



### **BROS21**

Brosses de carbone pour MOTE29 (208V - 240V)  
Vendu en paquet de 2



### **BROS24**

Brosses de carbone pour MOTE32 (208V - 240V)  
Vendu en paquet de 2



### **BROS27**

Brosses de carbone pour MOTE07 (208V - 240V)  
Vendu en paquet de 2



### **BROS28**

Brosses de carbone pour MOTE14 (208V - 240V)  
Vendu en paquet de 2



### **BROS39**

Brosses de carbone pour MOTE13 et MOTE15 (208V - 240V)  
Vendu en paquet de 2

# MOTEURS

## Brosses de carbone (pour moteur 208V - 240V)



### **BROS41**

Brosses de carbone pour MOTE29 (208V - 240V)  
Vendu en paquet de 2



### **BROS51**

Brosses de carbone pour MOTE53 (208V - 240V)  
Vendu en paquet de 2

## Circuits



### **CIRC14R5NA1**

Circuit Automatik 120V pour Amérique du Nord avec membrane

### **CIRC14R5K1**

Trousse de remplacement pour circuit Automatik 120V NA

CIRC14R5NA1: ..Circuit Automatik avec membrane 120V

FIL30: ..... Fil pour fusible (noir)

SPAC06: ..... Entretoise en nylon avec pattes pour circuit

SUPP08:.....Support pour circuit

### **CIRC14R5NA2**

Circuit Automatik 240V pour Amérique du Nord avec membrane

### **CIRC14R5K2**

Trousse de remplacement pour circuit Automatik 240V NA

CIRC14R5NA2: ..Circuit Automatik avec membrane 240V

FIL30: ..... Fil pour fusible (noir)

SPAC06: ..... Entretoise en nylon avec pattes pour circuit

SUPP08:.....Support pour circuit

### **CIRC14R5INT**

Circuit Automatik 240V pour l'International avec membrane

### **CIRC14R5K3**

Trousse de remplacement pour circuit Automatik 240V INT

CIRC14R5INT:....Circuit Automatik avec membrane 240V

FIL30: ..... Fil pour fusible (noir)

SPAC06: ..... Entretoise en nylon avec pattes pour circuit


SUPP08:.....Support pour circuit

## Circuits




### **CIRC02**

Circuit 1 moteur 108V-120V



### **CIRC03**

Circuit 2 moteur 108V-120V



### **CIRC18**

Circuit 1 ou 2 moteur 208V - 240V



### **CIRC20**

Circuit 15 A, 108V-120V

## Disjoncteurs et fusibles



### **RESET08**

Disjoncteur 8 ampères

### **RESET10**

Disjoncteur 10 ampères

### **RESET12**

Disjoncteur 12 ampères

### **RESET15**

Disjoncteur 15 ampères

### **RESET16**

Disjoncteur 16 ampères

### **RESET20**

Disjoncteur 20 ampères



### **FUSE08MDA**

Fusible de céramique 8 ampères MDA

### **FUSE10MDA**

Fusible de céramique 10 ampères MDA

### **FUSE12MDA**

Fusible de céramique 12 ampères MDA

### **FUSE15MDA**

Fusible de céramique 15 ampères MDA

### **FUSE20MDA**

Fusible de céramique 20 ampères MDA

### **FUSE25MDA**

Fusible de céramique 25 ampères MDA

### **FUSE30MDA**

Fusible de céramique 30 ampères MDA



### **PORT02**

Porte-fusible

## Fil d'alimentation électrique



### **CORD01**

Fil d'alimentation électrique 220V-240V, Europe



### **CORD02**

Fil d'alimentation électrique 220V-240V, U.K. (Royaume-Uni)

## Interrupteurs pour flexible



### INTE09

Interrupteur pour flexible 110/24V



### INTE11

Interrupteur pour flexible 110/24V

## Blocks bas voltage



### CONT07

Block bas voltage



### CONT08

Block bas voltage style haut-parleur

## Valves pour la série Automatik



### **VALV18**

Clapet à battant pour système Automatik



### **KITVALV18**

Ensemble de conversion pour système Automatik

## Pièces pour la série Automatik

	<p><b>BOYA01</b> Flexible à eau 6 mm pour système Automatik Vendu au 30 cm</p>
	<p><b>COLE04</b> Collet MJ pour système Automatik 75 mm</p>
	<p><b>COLE12</b> Collet MJ pour système Automatik 5 cm</p>
	<p><b>COLE06</b> Collet MJ pour système Automatik 38 mm</p>
	<p><b>KITJ01</b> Ensemble de jet simple (pour Automatik) avec brosse de nettoyage</p>

## Pièces pour la série Automatik



### HUBL01

Hublot transparent pour Automatik

### HUBL02

Hublot transparent pour Automatik 150



### INVE13

Valve d'eau pour système Automatik 108V-120V



### INVE14

Valve d'eau pour système Automatik 220V - 240V



### SOUP01

Valve anti-retour pour les Automatik 5 cm



### SOUP02

Valve anti-retour pour les Automatik 75 mm

## Supports



### **SUPP08**

Support en métal pour CIRC14, CIRC17



### **SUPP39K**

Ensemble de support en métal pour mur et appareil.



### **SUPP39**

Support en métal pour appareil seulement.



### **SUPP38**

Support en métal pour mur seulement.

## Supports



### **SUPP40**

Support en métal pour mur seulement.  
Pour les modèles Automatik



### **SUPP41**


Support en métal pour appareil seulement.  
Pour les modèles Automatik



### **SUPP41K**

Ensemble de support en métal pour mur et appareil.  
Pour les modèles Automatik

## Joint

	<p><b>GASK04</b> Joint d'étanchéité en caoutchouc 38 cm Situé entre le chapeau, le corps et la cuve des appareils ayant 38 cm de diamètre.</p>
	<p><b>GASK02</b> Joint d'étanchéité en caoutchouc 30 cm Situé entre le chapeau et la cuve des appareils ayant 30 cm de diamètre.</p>
	<p><b>GASK21</b> Joint d'étanchéité en mousse 16 mm x 12 cm Situé entre l'assiette et le moteur principal des appareils à deux moteurs.</p>
	<p><b>CAOU02</b> Joint d'étanchéité en mousse 6 mm x 17,5 cm pour gros moteur</p>
	<p><b>CAOU13</b> Joint d'étanchéité en mousse 3 mm avec trou de 9 cm pour petit moteur</p>
	<p><b>GASK13</b> Joint d'étanchéité en caoutchouc noir pour moteur Domel Situé dessous les moteurs MOTE28 / MOTE29</p>

# PIÈCES DE REMPLACEMENT

## Divers



### TPOL01

“ T “ Polyflo 9 mm laiton



### TPOL02

“ T “ Polyflo 6 mm



### QUIC07

Connecteur femelle flexible / prise 3 mm laiton



### VALV04

Valve Sélénoïde 220V-240V 3 mm



### KIT.VALV04

Trousse de remplacement pour ancienne valve 208V - 240V

BOYA81:..... Flexible en acier inoxydable

RACC01: ..... Raccord 1/4” poly file 1/8” male

SUPP29:..... Support métal pour valve solénoïde

VALV04: ..... Valve solénoïde 220V-240V 3 mm

VIS56: ..... Vis pan phil m3x12mm pour nouvelle valve

## Divers



### **KADP08**

Adaptateur courbé avec grille



### **KADP05**

Adaptateur courbé sans grille



### **SUPP22**

Support en plastique pour circuit



### **ATTA01**

Attache pour crochet



### **CROC04**

Crochet d'attache noir



### **CROC06**

Crochet d'attache en acier inoxydable

## Divers



### **COLE03**

Collet de serrage 16 mm Micro



### **COLE10**

Collet de serrage 15 mm O Clamp



### **COLE16**

Collet de serrage 13 mm O Clamp



### **COLE09**

Collet de serrage 4 mm O Clamp



### **SPAC06**

Attache en plastique pour circuit

## Divers

	<p><b>JUPE01</b> Rideau anti-éclaboussure pour les modèles Automatik avec cuve-basse, à l'exception du modèle DV/DF1A150-CB et DV/DF1A160-CB.</p> <p><b>JUPE02</b> Rideau anti-éclaboussure pour les modèles DV/DF1A150-CB et DV/DF1A160-CB.</p>
	<p><b>VALV15</b> Check Valve TD</p>
	<p><b>CONE03</b> Cône en plastique</p>
	<p><b>RODE07.22PO</b> Rode pour cône en plastique (CONE03)</p>
	<p><b>INTE13</b> Ensemble de conversion pour connexion directe</p>
	<p><b>THERMO29</b> Thermo coupe #29 / Standard (108V-120V/208V - 240V) Modèle très sensible offrant une grande protection</p> <p><b>THERMO32</b> Thermo coupe #32 / Standard (108V-120V/208V - 240V) Modèle moins sensible avec une plus grande durabilité</p>

## Divers

	<b>COUV05</b> Coupleur de moteur
	<b>COUV05K</b> Ensemble de coupleurs avec espaceurs et vis
	<b>SPAC03</b> Espaceur en plastique pour moteur debout Vendu à l'unité ou par boîte de 500
	<b>SPAC04</b> Espaceur en plastique pour moteur coucher
	<b>VENT01</b> Évent automatique 38 mm
	<b>INSE02</b> Insert 13 mm pour VALV03
	<b>BOYA45</b> Flexible en caoutchouc Vendu au 30 cm

## Divers



### **DEFLEC01**

Séparateur de plastique 36 cm



### **RODE04**

Rode 25,4 cm pour flotte



### **DISC01**

Disque en caoutchouc pour flotte



### **FLOT02**

Flotte semi-automatique

## Divers



### **CAGE04**

Cage de filtration en plastique pour série Pro1, S1000, Génération 2 et Summum ayant un moteur. Fonctionne de pair avec la CAGE03.



### **CAGE03**

Cage de filtration en plastique pour série Pro1, S1000, Génération 2 et Summum ayant un moteur. Fonctionne de pair avec la CAGE04.





### **CAGE01**

Cage de filtration en métal pour série 2000 et 3000



# TUYAUTERIE





Toujours utiliser des coudes à rayon long, excepté pour les prises murales.







Jonction de 2 lignes verticales.  
Installation pour  
poussière seulement.






Jonction de 2 lignes verticales.  
Installation pour  
poussière et liquides.



# TUYAUTERIE


<p>Jonction de 2 lignes parallèles. Installation pour poussière seulement.</p>	 	 
<p>Jonction de 2 lignes parallèles. Installation pour poussière et liquides.</p>		

# TUYAUTERIE

## Particularités aux installations pour aspirer les liquides

- Les principales lignes horizontales du système de conduits doivent être légèrement inclinées vers l'unité.
- Si une prise est plus basse que la ligne principale, un siphon en P doit être installé au tout début de l'entrée et une boucle supplémentaire doit également être ajoutée au sommet où elle se raccorde avec la ligne principale.
- Le système de conduits doit être collé, les collets de serrages provoqueront des fuites.



	DATE
DÉTAILLANT	NOM DU CLIENT
ADRESSE	ADRESSE
VILLE	VILLE
PROVINCE	PROVINCE
PAYS	PAYS
TÉLÉPHONE	TÉLÉPHONE
TÉLÉCOPIEUR	TÉLÉCOPIEUR
COURRIEL	COURRIEL

DESCRIPTION
RESPONSABLE

DATE DE RÉPARATION	MODÈLE	NO. DE SÉRIE	DATE DE L'APPAREIL	HEURES D'UTILISATION (COMMERCIAL ET INDUSTRIEL)

NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ.	DÉFAUTS ET RÉPARATIONS EFFECTUÉES

## CONDITIONS

**Lors de la réception de votre formulaire de réclamation et de la facture client, un crédit vous sera remis. Drainvac se réserve le droit de réclamer des photos à l'appui afin de valider la défectuosité des pièces.**

- Faire une copie de la facture.
- Envoyer la facture originale à Drainvac avec les pièces à retourner (si elles sont exigées), conserver une copie de la facture.

SIGNATURE DU CLIENT

SIGNATURE DU DÉTAILLANT

**NOTE : En cas de retour, Drainvac vous remettra un no. de RMA à joindre avec vos articles.**